

Z I E L

TR Deneyimli mühendisler tarafından kurulan ZIEL®, teknik tekstil alanında yenilikçi çözümler geliştiren ve müşterilerine doğru ürünü en hızlı, en güvenilir şekilde sunan bir teknoloji firmasıdır.

Amacımız, yalnızca koruyucu giysi üretmek değil; insan hayatını koruyan, performansı artıran ve güveni temsil eden çözümler sunmaktır.

Sürekli gelişen üretim altyapımız, global iş ortaklığımız ve kaliteye olan bağlılığımız sayesinde, ZIEL® bugün dünyanın dört bir yanında tercih edilen bir markadır.

Ürün yelpazemiz; itfaiyeci elbiseleri ve ekipmanları, alev almaz ve antistatik endüstriyel koruyucu kıyafetler, erimiş metal ve kaynak sıçramalarına dayanıklı kıyafetler, radyan ısıya dayanıklı alüminize kıyafet setleri, elektrik arkına karşı koruyucu kıyafetler, yüksek görünürlüklü kıyafetler, kurumsal kıyafetler, teknik kumaşlar ve iplikleri kapsamaktadır.

ZIEL®, yalnızca üretimde değil, tasarım, mühendislik ve Ar-Ge süreçlerinde de mükemmelliği hedefler. Bu yaklaşım, ürünlerimizin güvenilirlik, dayanıklılık ve konfor dengesini en üst seviyeye taşır.

Kaliteyi sürdürülebilir kılmak için firmamız, CE sertifikalarına ve Modül D sertifikasına, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

ZIEL® koruma, teknoloji ve güven kavramlarını tek çatı altında buluşturarak, dünyada her gün daha fazla profesyonelin tercih ettiği marka olmaya devam etmektedir.

EN Founded by experienced engineers, ZIEL® is a technology company that develops innovative solutions in the field of technical textiles, delivering the right product to its customers with speed, reliability, and precision.

Our goal is not only to manufacture protective garments but to provide solutions that safeguard human life, enhance performance, and inspire confidence.

Thanks to our continuously evolving production infrastructure, global partnerships, and commitment to quality, ZIEL® has become a preferred brand across the world today.

Our product range includes ; firefighter suits and equipment, flame-retardant and antistatic industrial protective garments, clothing resistant to molten metal and welding splashes, aluminized suits for protection against radiant heat, arc flash protective clothing, high-visibility garments, corporate wear, technical fabrics and yarns.









At ZIEL®, excellence is pursued not only in production but also in design, engineering, and R&D processes. This approach elevates the balance of reliability, durability, and comfort in our products to the highest level.

To ensure sustainable quality, our company holds CE certifications and Module D approval, as well as ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System, and ISO 14001:2015 Environmental Management System certificates.

By bringing together protection, technology, and trust under one roof, ZIEL® continues to be the brand of choice for professionals around the world every day.





 <p>EN ISO 11612</p> <p>Isı, alev yalmasına ve sıvı metal sıçramalarına karşı koruma</p> <p>Protection against heat and flame</p>	 <p>EN 469 / EN 1486 EN ISO 15384</p> <p>İtfaiyeci kıyafetleri</p> <p>Firefighter Suit</p>	 <p>EN 1149</p> <p>Elektrostatik özellikler (Anti Statiklik), Statik elektrikten koruma</p> <p>Electrostatic properties. (Anti Static)</p>	 <p>EN ISO 11611</p> <p>Kaynak sıçramalarına karşı koruma.</p> <p>Welding Protection</p>
 <p>EN 61482</p> <p>Elektrik Arkına karşı koruma</p> <p>Electric Arc Protection</p>	 <p>EN 13034</p> <p>Sıvı kimyasallara karşı koruma</p> <p>Protection against liquid chemicals</p>	 <p>EN 471 EN ISO 20471</p> <p>Yüksek Görülebilirlik</p> <p>High Visibility</p>	 <p>EN 343</p> <p>Yağmura karşı koruma</p> <p>Protection against rain</p>

EU 2016 / 425 Kişisel Koruyucu Donanımlarla ilgili Avrupa Direktifi

Direktifin amacı, kişisel koruyucu donanımları (KKD) standartlarla belirlenen temel güvenlik gerekliliklerine uyumlu hale getirerek, Avrupa Topluluğu pazarında serbest dolaşımını sağlamaktır.

Direktifler, KKD'nin üretim sırasında ve piyasaya sürülmeden önce sağlaması gereken "temel gereklilikleri" tanımlar. Direktif tüm KKD'ler için geçerli olan genel şartları, belirli KKD türlerine özgü ek şartları, ve ayrıca belirli risklere özgü ilave gereklilikleri içerir.

Directive EU 2016 / 425 - Personal Protective Equipment

The aim of the Directive is to ensure the free movement of personal protective equipment (PPE) within the Community market by completely harmonizing the essential safety requirements to which it must conform.

The Directives defines "essential requirements" which PPE must satisfy at the time of manufacture and before it is placed on the market: the general requirements applicable to all PPE; the additional requirements specific to certain types of PPE; and also the additional requirements specific to particular risks.





YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
INNOVATIVE SOLUTIONS

MÜŞTERİ ODAKLI
CUSTOMER ORIENTED



ADİL ÜRETİM
FAIR MANUFACTURING

ÇEVRE DOSTU
NATURE FRIENDLY



İZLENEBİLİRLİK
TRACEABILITY



BTS C1100

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11611:2015 A1+A2 Class 1
EN 61482-2:2020 APC 1 (4KA)
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B3

FR Cotton anti statik kumaş
Alev almaz gri reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı göğüs cebi
İki adet yan cep, iki adet arka cep
Lastikli bel, ayarlanabilir kol ağızı
Sırtta köruk

Opsiyonlar:
Farklı tipte cepler (takma,verev,fleto..)
Robada brit
Belde akordeon tipi lastikli köruk
Diz ve dirseklerde takviye
İki adet kargo cebi
Reflektif şeritler omuzda veya bel çevresinde
Ön kapamada-kollarda cırt cırt veya çit çit
Arkada brit-alet cebi

FR Cotton, anti static fabric
FR Retro-reflective tapes
Concealed zip front to neck
Two chest pocket with flap
Two side pocket, two hip pocket with
Adjustable cuff
Action pleats at the back.

Options:
Different type pockets (patch, fillet...)
Attachment for hanging
Accordion type elastic waist
Second layer support fabric on the elbows & knees
Two cargo pockets
Reflective tapes on the shoulder or around the waist
Velcro or snap fasteners on the sleeves and front
closure
Brit and tool pocket on the back



Modakrilik, Pamuk, Anti statik kumaş
Alev almaz gri reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
Bir adet kapaklı göğüs cebi
İki adet yan cep, bir adet kapaklı arka cep
Lastikli bel, ayarlanabilir kol ağzı

Opsiyonlar:

Farklı tipte cepler (takma,verev,fleto..)
Robada brit
Belde akordeon tipi lastikli körük
Diz ve dirseklerde dıştan takviye
İki adet kargo cebi
Reflektif şeritler omuzda veya bel çevresinde
Ön kapamada-kollarda cırt cırt veya çit çit
Arkada brit-alet cebi
Sırtta körük
Arkada iki adet kapaklı cep

Modacrylic, Cotton, Anti Static fabric
FR Retro-reflective tapes
Concealed zip front to neck
One chest pocket with flap
One hip pocket with flap, two side pockets
Elasticated waist, adjustable cuff

Options:

Different type pockets (patch, fillet...)
One attachment for hanging
Accordion type elastic waist
Second layer support fabric on the elbows & knees
Two cargo pockets
Reflective tapes on the shoulder or around the waist
Velcro or snap fasteners on the sleeves and front closure
Brit and tool pocket on the back
Action pleats at the back
Two hip pockets on the back

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611:2015 A1+A2 Class 1
EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B3





BTS GCX1500

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
IEC 61482 Class 1 (4kA)
EN 17353:2020 Type B2

Nomex Comfort®, Meta aramid/
Para aramid/Anti statik kumaş
Alev almaz gri reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı, fermuarlı göğüs cebi
İki adet yan cep, iki adet kapaklı arka cep, alet cebi
Lastikli bel, ayarlanabilir kol ağzı

Nomex Comfort®, Meta aramid/Para aramid/
Anti static
FR Retro-reflective tapes
Concealed zip front to neck
Two chest pocket with zipper and flap
Two hip pocket with flap, two side pockets,
tool pocket
Elasticated waist, adjustable cuff





Nomex Comfort @, Meta aramid/Para aramid/
Anti statik kumaş
Alev almaz gri reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı, fermuarlı göğüs cebi
İki adet yan cep, iki adet kapaklı arka cep, alet cebi
Lastikli bel, ayarlanabilir kol ağzı

Nomex Comfort @, Meta aramid/ Para aramid/
Anti static
FR Retro-reflektif tapes
Concealed zip front to neck
Two chest pocket with zipper and flap
Two hip pocket with flap, two side pockets, tool
pocket
Elasticated waist, adjustable cuff

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B2
IEC 61482-2:2018 APC 1 (4kA)
ELIM=5,6 cal/cm²





BTS GCX2500

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B2
IEC 61482-2:2018 APC 1 (4kA)
EN 61482-1-1: 2019 ELIM=33 cal/cm²

Nomex Comfort ®, Meta aramid/
Para aramid/Anti statik kumaş
Isı Bariyeri-İç Astar: Aramid keçeye kapitone edilmiş 50/50 Aramid Viscose FR
Alev almaz gri reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı, fermuarlı göğüs cebi
İki adet yan cep
İki adet kapaklı arka cep ve alet cebi
Lastikli bel, ayarlanabilir kol ağzı

Nomex Comfort ®, Meta aramid/
Para aramid/Anti static
Heat Barrier-Inner Lining: 50/50 Aramid Viscose FR quilted to aramid felt
FR Retro-reflective tapes
Concealed zip front to neck
Two chest pocket with zipper and flap
Two side pockets
Two hip pocket with flap and tool pocket
Elasticated waist, adjustable cuff



CE
CAT III



TULUM / COVERALL

BTS GCX5000



Nomex Comfort®, Meta aramid / Para aramid /
Anti statik kumaş
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı göğüs cebi
İki adet yan cep, iki adet kapaklı kargo cebi
Bir adet kapaklı arka cep, alet cebi,
kalemlik cebi ve britler
Akordeon tipi lastikli bel, ayarlanabilir kol ağzı

Nomex Comfort®, Meta aramid/Para aramid/
Anti static
FR Retro-reflective tapes
Concealed zip front to neck
Two chest pocket with zipper and flap
Two hip pocket with flap, two side pockets,
tool pocket
Accordion type elastic waist, adjustable cuff

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
IEC 61482 Class 1 (4kA)
EN 17353:2020 Type B3



BTS GMN1000

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
 EN ISO 11611:2015 A1+A2 Class 1
 EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)
 EN 1149-5:2018
 EN 17353:2020 TypeB3

Modakrilik, Pamuk, Anti statik kumaş
 Alev almaz gri reflektif şerit
 Önden fermuarlı ve patlı
 İki adet kapaklı göğüs cebi
 İki adet alt cep
 Ayarlanabilir kol ağzı
 Pantolonda iki adet yan cep,
 Bir adet kapaklı arka cep, bir adet kargo cebi,
 lastikli bel

Opsiyonlar:
 Farklı tipte cepler (takma,verev,fleto..)
 Robada brit, isimlik cıdı
 Diz ve dirseklerde dıştan takviye
 İki adet kargo cebi
 Reflektif şeritler omuzda veya bel çevresinde
 Ön kapamada-kollarda cırt cırt veya cırt cırt
 Sırtta körük
 Arkada iki adet kapaklı cep

Modacrylic, Cotton, Anti Static fabric
 FR Retro-reflective tapes
 Concealed zip front to neck
 Two chest pocket with flap
 Two side pocket with flap
 Adjustable cuff
 Two side pockets, one hip pocket on trousers, one
 cargo pocket with flap
 Elasticated waist

Options:
 Different type pockets (patch, fillet...)
 One attachment for hanging, name tag Second layer
 support fabric on the elbows & knees
 Two cargo pockets
 Reflective tapes on the shoulder or around the waist
 Velcro or snap fasteners on the sleeves and front
 closure
 Action pleats at the back
 Two hip pockets on the back



CE
CAT III



TAKIM/ SUIT

BTS GMN2000 PLUS



Modakrilik, Pamuk, Anti statik kumaş
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı ceket
Cekette iki adet kapaklı göğüs cebi, iki adet alt cep
Sirt kısmında hareket kolaylığı için körük
Ayarlanabilir kol ağzı, körüklü sırt
Pantolonda iki adet yan cep, bir adet kapaklı
arka cep, iki adet kapaklı kargo cebi
Lastikli bel

Opsiyonlar:

Ceket dirseklerinde takviye
Pantolon dizlerinde takviye
gri reflektif şerit
Farklı tipte cepler (takma cep, fleto cep..)

Modacrylic, Cotton, Anti Static fabric
FR Retro-reflective tapes
Concealed zip front to neck, adjustable cuff
Two chest pocket, two side pockets with flap on
jacket Action pleats at theback
Two side pockets, two cargo pockets, one hip
pocket on trousers
Elasticated waist

Options :

Different outside design pockets with flap
Support fabrics on the elbow with outer fabric
Support fabrics on the knees with outer fabric

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B3
EN 13034:2005+A1:2009 Type 6



BTS S3000

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
 EN 1149-5:2018
 EN 61482-2:2020 APC=1 (4kA)
 EN 17353:2020 Type B3

Nomex Comfort®, Meta aramid/ Para aramid/
 Anti statik kumaş
 Alev almaz reflektif şerit
 Önden fermuarlı ve patlı ceket
 Ceketten iki adet fermuarlı göğüs cebi,
 iki fermuarlı alt cep
 Ayarlanabilir kol ağzı
 Pantolonda iki adet yan cep, bir adet kapaklı arka
 cep, bir adet kargo cebi, lastikli bel

Opsiyonlar:
 Farklı tipte cepler (takma, fleto..)
 Robada brit
 gri reflektif şerit
 Dirseklerde dıştan takviye
 Pantolonda iki adet kargo cebi
 Dizlerde dıştan takviye

Nomex Comfort®, Meta aramid /
 Para aramid / Anti static fabric
 FR reflective tapes
 Concealed zip front to neck, adjustable cuff
 Two chest pocket, two side pockets with zipper on
 jacket
 Two side pockets, one hip pocket on trousers, one
 cargo pocket with flap
 Elasticated waist

Options:
 Patch pockets on jacket
 One attachment for hanging
 Second layer support fabric on the elbows
 Two cargo pocket on trousers
 Second layer support fabric on the knees



BTS GKN5000

Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/Anti statik kumaş
Nem bariyeri : Nonwoven kumaşa lamine edilmiş PU membran

Isı Bariyeri-İç Astar: Aramid keçeyle kapitone edilmiş
50/50 aramid Viscose FR - Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı - İki adet kapaklı göğüs cebi,
iki adet alt cep - Sırt kısmında hareket kolaylığı için
körükleme - Ayarlanabilir kol ağzı - Arka etek kısmında
ayarlanabilir cırtlı pat - Ayrılabilir ve gizlenebilir başlık
Pantolonda iki adet yan cep, İki adet kargo cebi, Bir
adet kapaklı arka cep, lastikli bel

Opsiyonlar:

Transfer baskı segmented reflektif şerit

Farklı tipte cepler (takma, fleto...)

Kapüşonlu yada kapüşonsuz

İsimlik, kan grubu

Pantolonda dizlik takviyesi

Kargo ceptsiz yada iki adet arka cep

Alet cebi ve britli

Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/Anti static fabric
Moisture barrier: PU membrane laminated to nonwoven
fabric

Heat Barrier-Inner Lining: 50/50 aramid Viscose FR
quilted to aramid felt - FR reflective tapes

Concealed zip front to neck - Two chest pocket, two
side pockets - Action pleats at the back

Adjustable cuff - Removable and concealable hood

Two side pockets, two cargo pockets, one hip pocket on
trousers - Elasticated waist

Options:

Heat transfer segmented reflective tapes

Different outside design pockets with flap, patch
pocket. Two side patch pockets covered with flap
on both side. Without hood , without loops , without
name tags. Second layer support fabric on the

trousers knees. Without cargo pockets

Two hip pocket covered with FR Velcro.

One loop for attachment on left back,
tool pocket on right back.

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020 APC=1 (4kA)
EN 17353:2020 Type B3







BTS GTA2000

Dış kumaş : Nomex® / MAC,Aramid, Anti statik
İç kumaş : Nomex® Comfort Meta Aramid, Para Aramid,
Anti Statik
Alev almaz transfer baskı segmented reflektif şerit
Önde panik fermuarlı ve patlı
İki adet yan cep, bir adet fermuarlı göğüs cebi
İki adet fermuarlı göğüs cebi, iki adet alt cep
Ayarlanabilir kol ağzı
Direklerde takviye kumaşı
Sırtta körük
İsimlik, kan grubu, logo
Pantolonda iki adet yan cep
İki adet kapaklı kargo cebi İki adet kapaklı arka cep
Diz üstünde akordeon tipi lastikli körük
Dizlerde takviye kumaşı
Lastikli bel
Ayarlanabilir paçalar

Outer Fabric : Nomex® / MAC,Aramid, Anti Static
Inner Fabric : Nomex® Comfort Meta Aramid, Para
Aramid, Anti Static
Flame retardant heat transfer segmented silver
reflective tapes
Two side pockets with flap on both side.
One flet pocket with zipper on left , one chest
pockets with flap
One way open panic zipper concealed by a storm
flap - FR velcro fastener on wrist for adjustment.
Support fabrics on the elbows with outer fabric
Name tag with FR velcro on right chest.
Action pleats at the back - Elastic on the trousers
waist - Two vertical side pocket Two hip pocket
covered with velcro.
Two cargo pockets covered with flap on both legs.
FR velcro fastener on cuff for adjustment.
Support fabrics on the knees with outer fabric.
Accordion type elastic band at top of the
knees.

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B3
EN 61482-2:2020 APC=2 (7kA)
ATPV=33 cal/cm²
15 wash ELIM = 20 cal/cm²





BTS GTC2000

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B3
EN 61482-2:2020 APC=2 (7kA)
ATPV=59 cal/cm²
15 wash ELIM = 39 cal/cm²

Dış kumaş : Nomex® / MAC,Aramid, Anti statik
Nem bariyeri : Nonwoven kumaşa lamine edilmiş
PU membran
Isı Bariyeri-İç Astar: Aramid keçeye kapitone
edilmiş 50/50 aramid Viscose FR
Alev almaz transfer baskı segmented reflektif şerit
Önde panik fermuarlı ve patlı
İki adet yan cep, bir adet fermuarlı göğüs cebi
İki adet iç cep
Ayarlanabilir kol ağzı
Ayrılabilir ve gizlenebilir başlık
Sırtta köruk
İsimlik, kan grubu, logo

Outer Fabric : Nomex® / MAC,Aramid, Anti Static
Moisture barrier: PU membrane laminated to
nonwoven fabric
Heat Barrier-Inner Lining: 50/50 aramid Viscose FR
quilted to aramid felt
Flame retardant heat transfer segmented silver
reflective tapes
Two side pockets with flap on both side
One flet pocket with zipper on right chest
Two inner pocket
Panic zipper concealed by a storm flap
Removable and concealable hood
FR velcro fastener on wrist for adjustment
One name tag with FR velcro on left chest
Action pleats at the back





BTS G2E1000

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
IEC 61482 Class 2 (7kA)

Çift kat : Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/
Anti statik kumaş
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı ceket
Cekette iki adet kapaklı göğüs cebi,
iki adet kapaklı alt cep
Ayarlanabilir kol ağzı
Pantolonda iki adet yan cep, iki adet kapaklı arka cep,
iki adet kargo cebi
Lastikli bel
Ayarlanabilir paçalar

Two layers Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/
Anti static fabric
FR reflective tapes
Concealed zip front to neck, adjustable cuff
Two chest pocket, two side pockets with flap on
jacket
Two side pockets, one hip pocket on trousers, two
cargo pocket with flap
Elasticated waist
Adjustable ankle





BTS GKN1000

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B2
EN 61482-2:2020 APC=1 (4kA)
ATPV=59 cal/cm²

Nomex®, Meta aramid/Para aramid/Anti statik kumaş
Nem bariyeri : Nonwoven kumaşa lamine edilmiş PU membran
Isı Bariyeri-İç Astar: Aramid keçeye kapitone edilmiş 50/50 aramid Viscose FR
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet fermuarlı göğüs cebi, iki adet alt cep
Kol ağzlarında ribana
Ayrılabilir ve gizlenebilir başlık


Nomex®, Meta aramid/Para aramid/Anti static fabric
Moisture barrier: PU membrane laminated to nonwoven fabric
Heat Barrier-Inner Lining: 50/50 aramid Viscose FR quilted to aramid felt
FR reflective tapes
Concealed zip front to neck
Two chest pocket with zipper, two side pockets
Ribbed cuff
Removable and concealable hood





UZUN CEKET / LONG JACKET

BTS G2EX5000A



Çift kat : Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/Anti statik kumaş
Önden fermuarlı ve plastik çit çitli pat
Lastikli kol ağzı
Yüksek yaka

Two layers Nomex ® Meta aramid/Para aramid/
Anti static fabric
FR zipper concealed by a storm flap resealable
with plastic snaps
Elastic bands on the waist on wrist
High collar

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
IEC 61482 Class 2 (7 kA)



BTS G2ES3000

EN ISO 11612:2105 A1+A2 B1 C1 F1
 EN 11495:2018
 EN 614822:2020 APC 2 (7 kA)
 ELIM=38 cal/cm² ATPV=43 cal/cm²

Çift kat : Nomex® Essential Arc, Nomex® + Kevlar® Modacrylic, Antistatik kumaş
 Uzun ceket , bahçıvan pantolon, başlık
 Alev almaz dikiş ipliği, alev almaz velcro
 Önden cırt patlı ceket - Yaka kısmında cırtlı pat
 Ayarlanabilir kol ağzı - Ceket göğsünde brit
 Pantolonda lastikli bel, ayarlanabilir lastikli askı
 Pantolon yanlarında düğmeli açma kapama bölümü

Opsiyonlar:

- Cekette iki adet kapaklı göğüs cebi
- Cekette iki adet yan cep göğüs cebi
- Ön kısımda fermuarlı ve cırtlı pat
- Cekette ayarlanabilir kapüşon
- Ceket gösüs cebinde isimlik
- Lastikli kol ağızları
- Pantolonda iki adet yan cep
- Pantolonda iki adet kapaklı kargo cebi -
- Ön kısımda kapaklı cep
- Dizlerde takviye kumaşı

Two layers : Nomex® Essential Arc Nomex® +Kevlar® Modacrylic, Antistatic
 Long Jacket , bib overall, hood
 Storm flap closed with FR velcro - Adjustable cuff
 Wide neck collar with collar closure system by FR velcros Jacket has a loop for attachment
 Bib overall trousers - Right and the left sides of the waist has a flap with a covered button.
 Elastic and adjustable brace which are attached to the rear of the trousers waist
 Options:
 Two chest pockets with flap on both side.
 Two side fillet pockets with flap on both side.
 One way open zipper concealed by a storm flap resealable with FR Velcro.
 Jacket has a adjustable hood with velcro.
 One name tag with FR velcro on left chest
 Elastic bands for cuff.
 Two cargo pockets with flap on both side.
 Two side pockets on both side.
 One patch pocket on belly.
 Support fabric layer on the knees.





BTS GV1000

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
* IEC 61482 Class 2 (7kA)

Çift kat Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/
Anti statik kumaş
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
Bir adet kapaklı göğüs cebi
İki bölmeli kapaklı telsiz cebi
İki adet kapaklı takma alt cep
* Kumaş katmanları elektrik ark uygulamalarına uygundur

Two layers Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/
Anti static fabric
FR reflective tapes
Concealed zip front to neck
One chest pocket on left and two radio pockets with flap on right
Two side pockets with flap
*Fabric layers are suitable for electric arc applications





BTS GV2000

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
IEC 61482 Class 1 (4kA)

Nomex®, Meta aramid/Para aramid/
Anti statik kumaş
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
Bir adet kapaklı göğüs cebi, iki bölmeli kapaklı
telsiz cebi
İki adet kapaklı takma alt cep
*Elektrik ark uygulamalarına uygundur

Nomex®, Meta aramid/Para aramid/Anti static fabric
FR reflective tapes
Concealed zip front to neck
One chest pocket on left and two radio pockets with
flap on right
Two side pockets with flap
*Suitable for electric arc
applications





BTS GPS1000/1500

Nomex® / Aramid, Viscon FR, Antistatik örme kumaş
Uzun kollu polo yaka
Önde üç adet düğme
Düğmeler patla kapalı
Kollarda ribana
Rahat, hafif, kullanışlı

Opsiyonlar:

Alev almaz transfer baskı segmented reflektif şerit

Nomex® / Aramid, Viscon FR, Antistatik knitted fabric
Long sleeve Polo Shirt
Concealed three button placket
Ribbed cuffs
Comfortable to wear

Options :

Segmented heat transfer reflective tapes on shoulders and arms

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B2
EN 61482-2:2020 APC=1 (4kA)
ATPV=10 cal/cm²
15 wash ELIM = 7,8 cal/cm²





SHIRT



BTS GSW2000

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020 APC=1 (4kA)
ATPV = 14 cal/cm²
ELIM = 12 cal/cm²

Modakrilik,Viscose,Cotton,Poliamid,Anti statik
Örme kumaş
Uzun kollu Tshirt
Bisiklet yaka
Rahat, hafif, kullanışlı

Modacrylic,Viscose,Cotton,Poliamide,
Antistatic knitted fabric
Long sleeve Shirt
Crew neckline
Comfortable to wear





Modakrilik,Viscose,Cotton,Poliamid,Anti statik
Örme kumaş
Uzun kollu polo yaka
Önde iki adet çit çit
Çit çitler patla kapalı
Rahat, hafif, kullanışlı

Modacrylic,Viscose,Cotton,Poliamide,
Antistatic knitted fabric
Long sleeve Polo Shirt
Two snaps placket
Snaps are covered with flap
Comfortable to wear

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020 APC=1 (4kA)
ATPV = 14 cal/cm²
ELIM = 12 cal/cm²





POLO SHIRT



BTS GPS2500R

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-3&5

Viscose FR, Para Aramid,
Antistatik örme kumaş
Alev almaz reflektif şerit / Opsiyonel
Uzun kollu polo yaka
Üç adet gizli düğme
Örme manşetler
Güvenli, rahat, nefes alabilir

Viscose FR, Para Aramid,
Antistatik knitted fabric
FR reflective tapes / Optional
Long sleeve polo
Concealed three button placket
Ribbed cuffs
Comfortable to wear





BTS GPS3000

Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/
Anti statik örme kumaş
Uzun kollu polo yaka
Önde üç adet düğme
Düğmeler patla kapalı
Kollarda kendi kumaşından ribana
Rahat, hafif, kullanışlı

Nomex ®, Meta aramid/Para aramid /
Anti static knitted fabric
Long sleeve polo shirt
Concealed three button placket
Ribbed cuffs
Comfortable to wear

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
IEC 61482 Class 1 (4kA)





T SHIRT



BTS GPS3500

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
IEC 61482 Class 1 (4kA)

Nomex®, Meta aramid/Para aramid/
Anti statik örme kumaş
Uzun kollu bisiklet yaka
Kollarda kendi kumaşından ribana
Rahat, hafif, kullanışlı

Nomex®, Meta aramid/Para aramid /
Anti static knitted fabric
Long sleeve shirt
Crew neckline
Ribbed cuffs
Comfortable to wear





BTS ZB1003

Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/
Anti statik kumaş Önden düğmeli
Düğmeler patla kapalı
Kapaklı göğüs cebi
Düğmeli ve manşetli kollar
Rahat, hafif, kullanışlı

Opsiyonlar:
Dirseklerde takviye kumaşı
İsimlik, logo
Düğme yada plastik çıt çıt

Nomex ®, Meta aramid/Para aramid/
Anti static fabric
Long sleeve shirt
Concealed button placket
Chest pockets with flap
Stiffened collar
Comfortable to wear

Options :
Support fabric at the elbows
Name tags, logos
Buttons or snaps

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020 APC=1 (4kA)





BTS GIS1100

FR Cotton anti statik kumaş
Alev almaz gri reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
Bir adet kapaklı göğüs cebi
İki adet takma yan cep
Ayarlanabilir kol ağzı
Pantolonda iki adet yan cep, bir adet kapaklı arka cep

Opsiyonlar: Farklı tipte cepler (takma, fileto..)
Robada brit
Diz ve dirseklerde dıştan takviye
İki adet kargo cebi
Reflektif şeritler omuzda veya bel çevresinde
Ön kapamada-kollarda cırt cırt veya çit çit
Arkada iki adet kapaklı cep

FR Cotton, Anti Static fabric
FR Retro-reflective tapes
Concealed zip front to neck
One chest pocket with flap
Two side pocket with flap
Adjustable cuff
One hip pocket with flap, two side pockets on trousers

Options: Different type pockets (patch, fillet...)
One attachment for hanging
Second layer support fabric on the elbows & knees
Two cargo pockets
Reflective tapes on the shoulder or around the waist
Velcro or snap fasteners on the sleeves and front closure
Two hip pockets on the back

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11611:2015 A1+A2 Class 1
EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B3





BTS C1100

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11611:2015 A1+A2 Class 1
EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018
EN 17353:2020 Type B3

FR Cotton anti statik kumaş
Alev almaz gri reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı göğüs cebi
İki adet yan cep, iki adet arka cep
Lastikli bel, ayarlanabilir kol ağzı
Sırtta köruk

Opsiyonlar:
Farklı tipte cepler (takma, verev, fleto...)
Robada brit
Belde akordeon tipi lastikli köruk
Diz ve dirseklerde takviye
İki adet kargo cebi
Reflektif şeritler omuzda veya bel çevresinde
Ön kapamada-kollarda cırt cırt veya çit çit
Arkada brit-alet cebi

FR Cotton, anti Static fabric
FR Retro-reflective tapes
Concealed zip front to neck
Two chest pocket with flap
Two side pocket, two hip pocket with
Adjustable cuff
Action pleats at the back.

Options:
Different type pockets (patch, fillet...)
Attachment for hanging
Accordion type elastic waist
Second layer support fabric on the elbows & knees
Two cargo pockets
Reflective tapes on the shoulder or around the waist
Velcro or snap fasteners on the sleeves and front
closure Brit and tool pocket on the back



BTS GIS4500

Cotton, Modakrillik, Viscose, P-Aramid, Antistatic
Alev almaz gri reflektif şerit
Önden çit çitli ve patlı ceket
Cekette iki adet kapaklı göğüs cebi
Sırt kısmında hareket kolaylığı için körük
Ayarlanabilir kol ağzı
Pantolonda iki adet yan cep, bir adet kapaklı arka cep
Lastikli bel

Opsiyonlar:

Ceket omuzlarında reflektif şerit
Ceket her iki yanında iç cep

Cotton, Modified acrylic, Viscose, P-Aramide,
Antistatic Fabric
FR Retro-reflective tapes
Concealed snaps front to neck
Action pleats at the back
Adjustable cuff
Two chest pocket on jacket
Action pleats at the back
Two side pockets, one hip pocket on trousers
Elasticated waist

Optional:

Reflective tapes on jacket shoulders
Inside pockets on jacket

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11611 A1+A2 Class 2
EN 61482-2 APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018



BTS GAJT1000

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C4 D3 E3 F1

Alüminize kaplı E-Glass kumaş
Alev almaz iç astar
Cekette önden cırt ve çıt çıtlı pat
Yüksek yaka
Ayarlanabilir kol ağzı
Pantolonda ayarlanabilir askı
Ceket, pantolon, tozluk, eldiven, başlık

Opsiyonlar:
Uzun ceket

Alüminized coated E-glass fabric
Flame retardant inner liner
Concealed velcro and snaps front to neck
High collar
Adjustable cuff
Elastic and adjustable brace which are attached to rear of the trousers waist
Jacket, trousers, leggings, hood, gloves

Optional:
Long jacket





BTS GAJT5000

Alüminize kaplı P-Aramid kumaş
Cekette önden cırt ve çit çitli pat
Yüksek yaka
Ayarlanabilir kol ağzı
Pantolonda ayarlanabilir askı
Ceket, pantolon, tozluk, eldiven, başlık

Opsiyonlar:
Uzun ceket

Alüminized coated P-Aramid fabric
Concealed velcro and snaps front to neck
High collar
Adjustable cuff
Elastic and adjustable brace which are attached to
rear of the trousers waist
Jacket, trousers, leggings, hood, gloves

Optional:
Long jacket

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C4 D3 E3 F1
BTS GAG5000 Eldiven / Gloves
EN ISO 21420:2020
EN 407:2020 4114X4





HI-VIS YAĞMURLUK TAKIM/ HI-VIS RAINCOAT



BTS GRL1500

EN ISO 14116
EN ISO 20471
EN 1149-3&5
EN 13034
EN 343

Alev almaz anti statik yüksek görünürlüklü kumaş
Ceket ve pantolon
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı takma cep
Ayarlanabilir kapüşon
Pantolonda lastikli bel
Alev almaz dikiş ipliği ve kaynak bandı

Flame retardant anti static Hi-Vis fabric
Jacket and trousers
FR retro-reflective hi-vis tape
Concealed zip front to neck
Two patch pockets with flap
Adjustable hood
Elasticated waist on trousers
FR threads and welded seams




CE
CAT III



HI-VIS YAĞMURLUK / HI-VIS RAINCOAT SUIT

BTS GRL1000



EN ISO 14116
EN ISO 20471
EN 1149-3&5
EN 13034
EN 343

Alev almaz anti statik yüksek görünürlüklü kumaş
Uzun ceket
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı takma cep
Ayarlanabilir kapüşon
Alev almaz dikiş ipliği ve kaynak bandı

Flame retardant anti static Hi-Vis fabric
Long jacket
FR retro-reflective hi-vis tape
Concealed zip front to neck
Two patch pockets with flap
Adjustable hood
FR threads and welded seams







BTS GSC3000

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-3&5

Aramid, Viscose FR, Antistatik kumaş
Alev almaz dikiş ipliği ve velcro
Özel dizayn tulum
Önden fermuarlı ve patlı
İki adet kapaklı, körüklü takma cep
İki adet fermuarlı göğüs cebi
Kapaklı takma kol cepleri
Takviyeli omuzlar
Lastikli bel, ayarlanabilir kol ağzı
İki adet kapaklı körüklü kargo cebi
İçerden pad ve diz takviyesi
Bel ve her iki omuzda akordeon tipi lastikli bel
Ayarlanabilir ve lastikli paça
Belde ayarlanabilir lastik

Aramid, Viscose FR, Antistatic fabric
FR threads and FR velcro
Concealed zip front to neck
Two chest pocket with flap
Two chest pocket with zipper
Two arm pocket with flap
Internal pad on shoulders
Adjustable elasticated waist
Adjustable cuff
Two cargo pockets with flap
Internal knee pad
Adjustable and elasticated ankle
Accordion type elastic waist at back



**BTS GSC1000**

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-3&5

Meta Aramid, Para Aramid,
Antistatik kumaş
Alev almaz dikiş ipliği ve velcro
Önden fermuarlı
İki adet yan cep
İki adet fermuarlı göğüs cebi
Kapaklı takma kol cebi
Omuzlarda, dizlerde ve pantolon ağında takviye
Lastikli bel, ayarlanabilir kol ağzı
Sırtta fermuarlı bölme
Fermuarlı ve lastikli paça
Paçalarda fermuarlı cepler

Meta Aramid, Para Aramid, Antistatic fabric
FR threads and FR velcro
Zip front to neck
Two side pocket
Two chest pocket with zipper
One arm pocket with flap
Elasticated waist
Adjustable cuff
Reinforcement fabrics on shoulder,
knee and crotch
Zipped part on the back
Elasticated ankle with zipper
Zipped pockets at hem



BTS S3000 P

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)

Dış kumaş : Alev almaz anti statik kumaş
Opsiyonel iç Kumaş : Aramid, FR Viscose karışımı kumaşa lamine edilmiş PTFE bic.membran
Alev almaz transfer baskı reflektif şerit
Alev almaz fotolüminesan şerit
Önden fermuarlı ve patlı ceket
Ayarlanabilir kol ağzı
Robada rütbe, isimlik ve arma için alev almaz velcro
Sırtta her iki omuzda akordeon tipi lastikli körük
Dirseklerde ve dizlerde alev almaz takviye kumaşı
Diz üstü ve arka bel kısmında akordeon tipi lastikli körük
Paçalarda ayarlanabilir velcro ve lastik
Pantolonda ayarlanabilir askı

Arama kurtarma kıyafetleri ve talebe göre özel üretilebilmektedir
Ceket, pantolon, tulum, kaban



**BTS S3000 P**

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)

Outer fabric : Flame retardant antitatic fabric
Optional inner layer : Aramid-Viscose FR fabric with PTFE bic. membrane
FR heat transfer reflective tapes
FR Photoluminescent tapes
Concealed zip front to neck, adjustable cuff
Two side pockets with zipper on jacket
Accordion type elastic waist at back
Aramid based reinforcements on elbows and knees
Two side pockets on trousers
Accordion type elastic waist at knee and back
Adjustable velcro and elastic at the trouser hems
Elastic and adjustable brace which are attached to the rear of the trousers waist

Search and rescue suits and can be specially produced according to demand
Jacket, trousers, coveralls, coat





POLİS UZUN CEKETİ / LONG JACKET




BTS GPM1000A

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-3&5
EN 343

Molotov kokteyline karşı özel karışım kumaş
Alev almaz reflektif şerit
Önden fermuarlı ve patlı
Ayarlanabilir Kapüşon
Kol ağzında alev almaz ribana
Robada rütbe, isimlik ve arma için alev almaz velcro

Special blend fabric against Molotov cocktail
FR heat transfer reflective tapes
Concealed zip front to neck,
Ribbed cuff
Two chest pockets with flap





Alev almaz örme kumaş
Rahat, hafif, kullanışlı
Alev almaz dikiş ipliği

Flame retardant knitted fabric
Comfortable to wear
FR threads





TERMAL İÇLİK / TERMAL UNDERWEAR

BTS UT1000

Nefes alabilir, termal örme kumaş
Rahat, hafif, kullanışlı

Breathable, thermal knitted fabric
Comfortable to wear





ZIEL
ARAMA KURTARMA
SEARCH RESCUE

BTS GHV

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)
EN ISO 20471: 2013/A1:2016

Dış kumaş : Alev almaz anti statik Hi-vis kumaş
Alev almaz anti statik garni kumaşı
Çok katlı ürünlerde alev almaz ısı bariyeri-iç astar
Kabanlarda aramid bazlı nem bariyeri
Alev almaz reflektif şerit
Alev almaz velcro
Alev almaz Hi-vis ceket, pantolon
Alev almaz Hi-vis tulum
Alev almaz Hi-vis Kaban
Alev almaz Hi-vis Polo shirt
Alev almaz Hi-vis Sweat shirt





Outer fabric : Flame retardant anti static Hi-vis fabric
Flame retardant anti static grey-navy blue fabric
Flame retardant heat barrier-inner lining in multi-layer products
Aramid-based moisture barrier in coats
Flame retardant reflective tapes
Flame retardant velcro
Flame retardant Hi-vis jacket, trousers
Flame retardant Hi-vis coverall
Flame retardant Hi-vis coat
Flame retardant Hi-vis Polo shirt
Flame retardant Hi-vis Sweat shirt

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020 APC 1 (4kA)
EN ISO 20471: 2013/A1:2016







ÖZEL

DİZAYN

ÜRÜNLER





CUSTOM

DESIGN





ÖZEL

DİZAYN

ÜRÜNLER





CUSTOM
DESIGN





KAHRAMANLAR İÇİN
FOR HEROES





ÖZEL KATMANLAR
SPECIAL LAYERS



RAHAT
COMFORTABLE



GÜVENLİ
SAFE







FFS1000

EN 469:2020 X2 Y1 Z2 Level 1
EN 1149-5:2018
Marine Equipment Directive (MED)

Dış kat : Meta Aramid, Para Aramid, Anti statik
Isı bariyeri -İç Astar : Aramid nonwoven keçeyle
kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR kumaş
Aramid dikiş ipliği
Alev almaz tekstil fermuarı
Kemik fermuar
Cekette önde fermuar ve cırtlı pat
Kollarda lastik
Pantolonda ayarlanabilir askı
Pantolon yanlarında ayarlanabilir toka

Cekette her iki yanda cep / opsiyonel
Cekette takma telsiz cebi / opsiyonel
Pantolonda iki adet kargo cebi / opsiyonel

Outershell: Meta Aramid, Para Aramid, Antistatic
Heat Barrier-Inner layer: Aramid heat barrier quilted
Aramid/Viscose FR inner liner
Aramid sewing thread
Flame retardant velcros
One way open zipper
Concealed zip front to neck
Elastics on wrist
Elastic and adjustable brace which are attached to the
rear of the trousers waist
Adjustable bands which are attached to the both on the
right and the left sides of the waist.

Jacket -covered pockets on both side / optional
Jacket-one covered patch radio pocket / optional
Trousers -two cargo pockets with flap / optional





Dış kat : %93 Meta Aramid, %5 Para Aramid,
%2 Anti statik
Nem Bariyeri: Nefes alabilir PU membran
Isı bariyeri -İç Astar : Aramid nonvoven keçeeye
kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR kumaş
Aramid dikiş ipliği
Alev almaz tekstil fermuarı
Kemik fermuar
Alev almaz 5cm SGS reflektif şerit
Cekette bir adet telsiz cebi, iki adet alt cep,
bir adet iç cep
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve ribana
Pantolonda ayarlanabilir askı

Cekette her iki yanda takma cep / opsiyonel
Cekette takma telsiz cebi / opsiyonel
Pantolonda 2 adet kargo cebi / opsiyonel
Dirsek ve dizlerde takviye / opsiyonel

Outershell: 93% Meta Aramid, 5% Para Aramid,
2% Anti statik
Moisture Barrier: Breathable PU coated membrane
Heat Barrier: Aramid heat barrier quilted Aramid/
Viscose FR inner liner Aramid sewing thread Flame
retardant velcros
One way open zipper FR 5cm yellow-grey-yellow
reflective tapes
Two side pocket with flap, one radio pocket with
flap on jacket
FR velcro fastener on wrist for adjustment
Aramid knitted fabric cuffs
Elasticated waist on trousers
Elastic and adjustable braces on trousers waist

Jacket -covered pockets on both side / optional
Jacket-One covered patch radio pocket / optional
Reinforcements on elbows and knees / optional
Trousers -two cargo pockets with flap / optional

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018
Marine Equipment Directive (MED)



FFS3000

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018
Marine Equipment Directive (MED)

Dış kat : Nomex® -%75 Meta Aramid, %23 Para Aramid, % 2 Anti statik
Nem Bariyeri: Nefes alabilir PU membran kaplı alev almaz kumaş
Isı bariyeri-İç astar : Aramid/Viscose FR 50/50 iç astara kapitone edilmiş Aramid keçe
Aramid dikiş ipliği
Alev almaz tekstil fermuarı
Alev almaz panik fermuar
Aramid 5 cm sarı-gri-sarı reflektif şerit
Cekette bir adet telsiz cebi, iki adet alt cep, bir adet iç cep
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve aramid ribana
Cırtlı ve çıtılı fermuar
Pantolonda ayarlanabilir askı
İki adet kargo cebi /opsiyonel
Dirsek ve dizde takviye kumaşı /opsiyonel





Outershell: Nomex® -75% Meta Aramid , 23% Para Aramid , 2% Antistatic
Moisture Barrier: FR fabric with high breathable PU coated membrane
Heat Barrier-Inner layer: Aramid felt quilted to Aramid/Viscose FR 50/50 inner liner
Aramid sewing thread
Flame retardant velcros
FR One way open panic quick release system
Aramid backing 5 cm yellow-grey-yellow reflective tapes
Concealed zip front to neck
One radio pocket with flap, two side pocket with flap on jacket
FR velcro fastener on wrist for adjustment.
Aramid knitted fabric cuffs
Front opening with a FR velcro and stud on front of trousers
Elasticated waist
Elastic and adjustable brace which are attached to the rear of the trousers waist

Two covered cargo pockets / optional
Support fabric layer on elbow and knees / optional

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018
Marine Equipment Directive (MED)



FFS4000

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018

Dış kat : Nomex® -%75 Meta Aramid, %23 Para Aramid, %2 Anti statik
Nem Bariyeri: Nefes alabilir PU membran kaplı alev almaz kumaş
Isı bariyeri -İç Astar : Aramid nonwoven keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR kumaş
Aramid Antiwicking bant
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Alev almaz özel kaplı takviye kumaşı
Alev almaz panik fermuar
Aramid 5 / 7,5 cm sgs-gri reflektif şerit
Cekette bir adet telsiz cebi, iki adet alt cep, bir adet iç cep
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve ribana
Sırtta cırtlı ayrılabilen baskı bölümü
Omuz, dirsek ve dizlerde takviye
Pantolonda ayarlanabilir askı
Pantolonda iki adet yan cep, iki adet kargo cebi
Paçalarda fermuar

Alev almaz transfer baskı reflektif şerit / opsiyonel
Cekette her iki yanda takma cep / opsiyonel
Takma telsiz cebi, fener tutucu / opsiyonel
İsimlik, telsiz briti/ opsiyonel



Manken test sonucu : 2. + 3. derece yanık = 0,82%






EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018

Outershell: Nomex® -75% Meta Aramid, 23% Para Aramid, 2% Antistatic
Moisture Barrier: FR fabric with high breathable PU coated membrane
Heat Barrier: Aramid heat barrier quilted Aramid/Viscose FR inner liner
Aramid Antiwicking tapes
Aramid sewing thread, flame retardant velcros
FR one way open panic quick release system
Aramid backing 5/7,5 cm yellow-grey-yellow, grey reflective tapes
Concealed zip front to neck
Two side pocket with flap, one radio pocket with flap on jacket
FR velcro fastener on wrist for adjustment
Aramid knitted fabric cuffs
Aramid based reinforcements on elbows and knees
Front opening with a FR velcro and stud on front of trousers
Elasticated waist
Elastic and adjustable brace which are attached to the rear of the trousers waist
Two side pocket & two cargo pockets with flap on trousers
Zippers on trousers cuffs

FR heat transfer reflective tapes / optional
Two covered pockets on both side / optional
One covered patch radio pocket, torch holder / optional
Velcro for name tag and extra loops / optional



Manikin test result : 2nd + 3rd Burn = 0,82%



FFS6000

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018

Dış kat : Nomex® %75 Meta Aramid, %23 Para Aramid, %2 Anti statik
Nem Bariyeri: Nefes alabilir PU membran kaplı alev almaz kumaş
Isı bariyeri -İç Astar : Aramid nonvowen keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR kumaş
Aramid Antiwicking bant
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Alev almaz özel kaplı takviye kumaşı Alev almaz panik fermuar
Aramid 5 / 7,5 cm SGS, gri reflektif şerit
Cekette bir adet telsiz cebi, fener tutucu, iki adet alt cep, bir adet iç cep
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve ribana Sırtta cırtlı ayrılabilen baskı bölümü
Omuz, dirsek ve dizlerde takviye Pantolonda ayarlanabilir askı
Pantolonda 2 adet yan cep, 2 adet kargo cebi, bıçak cebi
Diz ve dirseklerde özel hareket formu
İç katmanların kontrolü için etek içlerinde fermuar

Alev almaz transfer baskı reflektif şerit / opsiyonel
Cekette her iki yanda takma cep / opsiyonel
Fleto telsiz cebi, fener tutucu / opsiyonel
İsimlik, telsiz briti/ opsiyonel





EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018

Outershell: Nomex® -75% Meta Aramid, 23% Para Aramid, 2% Antistatic
Moisture Barrier: FR fabric with high breathable PU coated membrane
Heat Barrier: Aramid heat barrier quilted Aramid/Viscose FR inner liner
Aramid Antiwicking tapes
Aramid sewing thread, flame retardant velcros
FR One way open panic quick release system
Aramid backing 5/7,5 cm yellow-grey-yellow , grey reflective tapes
Concealed zip front to neck
Two side pocket with flap, one radio pocket with flap and torch holder on jacket
FR velcro fastener on wrist for adjustment
Aramid knitted fabric cuffs
Aramid based reinforcements on elbows and knees
Front opening with a FR velcro and stud on front of trousers
Elasticated waist on trousers
Elastic and adjustable brace which are attached to the rear of the trousers waist
Two side pocket & two cargo pockets with flap on trousers
Ergonomically shaped elbows & knees Inner zip for control of inner layers

FR heat transfer reflective tapes / optional
Two covered pockets on both side / optional
One covered patch radio pocket, torch holder / optional
Velcro for name tag and extra loops / optional







FFS8500

EN 469:2005 Xf2 Xr2 Y2 Z2

Dış kat : Nomex ® Xtreme Pro / PBO, Aramid, Antistatik
Nem Bariyeri: Nefes alabilir PU membran kaplı alev almaz nonwoven
Isı bariyeri-İç Astar: Aramid/Viscose FR 50/50 iç astara kapitone edilmiş
Aramid keçe
Aramid Antiwicking bant
Para aramid kol ribanası
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Alev almaz panik fermuar
Aramid 5 cm sarı-gri-sarı reflektif şerit
Aramid fotolüminesan şerit
Cekette 1 adet göğüs cebi, 1 adet telsiz cebi,
İki adet alt cep, bir adet iç cep
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve ribana
Dirsek, omuz ve dizlerde aramid-deri takviye ve pad
Hareket kolaylığı için özel formlu dirsekler
Pantolonda ayarlanabilir askı
Hareket kolaylığı için özel formlu dizler
İki adet kapaklı kargo cebi
Paçalarda ayarlanabilir cırtlı pat





EN 469:2005 Xf2 Xr2 Y2 Z2

Outershell: Nomex® Xtreme Pro / PBO, Aramid, Antistatic
Moisture Barrier: FR fabric with high breathable PU coated membrane
Heat Barrier-Inner liner: Aramid felt quilted to Aramid/Viscose FR 50/50 inner liner
Aramid Antiwicking tape
Aramid Sewing Thread, Flame Retardant velcros
FR One way open panic quick release system
Aramid backing 5 cm yellow-grey-yellow reflective Tapes
Aramid backing Photoluminescent Tapes
Concealed zip front to neck
One chest pocket, one radio pocket with flap, two side pocket with flap on jacket
FR velcro fastener on wrist for adjustment
Ergonomically shaped elbows
Para Aramid knitted fabric cuffs
Support fabric layer and pad on elbow, shoulder and knees
Front opening with a FR velcro and stud on front of trousers
Elasticated waist
Elastic and adjustable brace which are attached to the rear of the trousers waist
Two covered cargo pockets
Ergonomically shaped knees



FFS9000

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018

Dış Kat : Nomex® Xtreme / PBO, Aramid, Antistatik
Nem Bariyeri: Aramid nonwovena lamine edilmiş e-PTFE Membran
Isı bariyeri-İç Astar: Aramid keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR 50/50 iç astar
Aramid Antiwicking bant
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Fermuar: Alev almaz panik fermuar
Aramid 7,5 cm sarı-gri-sarı reflektif şerit
Dirsek, omuz ve dizlerde aramid deri takviye
Cekette bir adet telsiz cebi, iki adet alt cep, iki adet iç cep
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve ribana
Pantolonda ayarlanabilir askı
Pantolon her iki yanında körüklü kargo cebi
Pantolon yanlarında ayarlanabilir tokalı pat
Kol ağzı ve paçalarda deri takviyeden biye

Opsiyonlar :

Aramid 5 cm sarı-gri-sarı reflektif şerit
Omuz takviyelerinin önünde ve ön pat ucunda gri reflektif biye
Farklı tipte yan cepler (fileto, takma cep...)
Ön patta isimlik-arma için velcro
Dış kumaştan dirsek takviyeleri
Pantolon her iki yanında fermuarlı cep
Pantolon önünde fermuar ve cırtlı pat
Paçalarda fermuar ve cırtlı pat
Bel kısmı lastikli
Dış kumaştan diz takviyeleri
Diz takviyelerinin üstünde gri reflektif biye



Manken test sonucu : 2. + 3. derece yanık = 0,0%




Outershell: Nomex® Xtreme / PBO, Aramid, Antistatic
 Moisture Barrier: FR fabric with high breathable e-PTFE coated membrane
 Heat Barrier-Inner liner: Aramid heat barrier quilted Aramid/Viscose FR inner liner
 Aramid Antiwicking tapes
 Aramid sewing thread, flame retardant velcros
 FR One way open panic quick release system
 Aramid backing 7,5 cm yellow-grey-yellow
 Concealed zip front to neck
 Two patch pocket with flap, one radio pocket with flap
 FR velcro fastener on wrist for adjustment
 Aramid knitted fabric cuffs
 Aramid based reinforcements
 Front opening with a FR velcro and stud on front of trousers
 Elasticated waist
 Elastic and adjustable brace which are attached to the rear of the trousers waist
 Two patch cargo pockets with flap on trousers

Options:

With 50 mm reflective tapes
 Reflective piping (on shoulder & on storm flap)
 Two side fillet pocket with flap

Velcro on storm flap (5x5 cm)
 Second layer support with outer fabric on elbows
 With reflective piping (on support fabric)
 Two side pocket on each side
 Vertical zippers on trousers cuff side
 Extra loops on back of trousers
 Elastics on waist, Front opening with a zipper and velcro
 Second layer support with outer fabric on knees



Manikin test result : 2nd + 3rd Burn = 0,00%

FFS9000 PRO

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018

Dış Kat : Nomex® Xtreme Performance / PBO, Aramid, Antistatik
Nem Bariyeri: Aramid nonwovena lamine edilmiş e-PTFE Membran
İç Astar: Aramid keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR 50/50 iç astar
Aramid Antiwicking bant
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Fermuar: Alev almaz panik fermuar
Alev almaz transfer baskı 5cm sarı-gri-sarı reflektif şerit
Aramid fotoluminesan şerit
Dirsek, omuz ve dizlerde aramid -deri takviye
Cekette bir adet telsiz cebi, iki adet alt cep, iç cep
İsimlik için cırtlı pat ve fener tutucu
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve ribana
Cekete monte edilmiş aramid kurtarma halatı
Pantolonda ayarlanabilir ve ayrılabilir destekli askı
Pantolon her iki yanında körüklü kargo cebi
Kol ağzı ve paçalarda deri takviyeden biye
Dirsek ve diz üstlerinde akordeon tipi lastikli körük



Manken test sonucu : 2. + 3. derece yanık = 0,0%






FFS9000 PRO

EN 469:2020 X2 Y2 Z2 Level 2
EN 1149-5:2018

Outershell: Nomex® Xtreme Performance / PBO, Aramid, Antistatic
 Moisture Barrier: Aramid fabric with high breathable e-PTFE coated membrane
 Heat Barrier: Aramid heat barrier quilted Aramid/Viscose FR inner liner
 Aramid Antiwicking tapes
 Aramid sewing thread, flame retardant velcros
 FR One way open panic quick release system
 FR heat transfer 5 cm yellow-grey-yellow reflective tapes
 Aramid backing 1 cm Photoluminescent Tapes
 Concealed zip front to neck
 Two patch pocket with flap, one radio pocket with flap
 FR velcro fastener on wrist for adjustment
 Aramid knitted fabric cuffs
 Aramid based reinforcements
 Front opening with a FR velcro and stud on front of trousers
 Elasticated waist
 Adjustable and detachable brace which are attached to the rear of the trousers waist
 Two patch cargo pockets with flap on trousers
 Aramid rescue rope mounted on the jacket
 Accordion type elastic waist at knee and elbow



FFSN1000

EN 469:2005 Xf2 Xr2 Y2 Z2 Level 2
NFPA 1971:2013

Dış kat : Nomex®, Kevlar®, Basofil
Nem Bariyeri: Nomex® kumaşa lamine edilmiş
PTFE membran
Isı bariyeri- İç Astar : Nomex® kumaşa kapitone
edilmiş, nonwoven basofil, aramid
Ayrılabilir katmanlar
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Aramid 5 cm reflektif şerit
Cekette bir adet telsiz cebi, iki adet alt cep,
bir adet iç cep
Önde patla kapatılmış metal kopça ve velcro
Kollarıda aramid ribana
Dirsek ve dizlerde aramid - deri takviye
Pantolon önünde patla kapatılmış metal
kopça ve velcro
İki adet kargo cebi

Outershell: Nomex ® , Kevlar ® , Basofil
Moisture Barrier: Nomex ® fabric with high
breathable PTFE coated membrane
Heat Barrier: Nonwoven basofil, aramid
heat barrier quilted Nomex® inner liner
Detachable layers
Aramid sewing thread, flame retardant velcro
Aramid backing reflective tapes
Concealed metal clasp and velcro
One radio pocket with flap, two side pocket with
flap on jacket, one inside pocket
Aramid knitted fabric cuffs
Aramid based reinforcements on elbows and knees
Front opening with a FR velcro and stud on front of
trousers
Two cargo pockets with flap



Dış kat : Nomex®, Kevlar®, Basofil
Nem Bariyeri: Nomex® kumaşa lamine edilmiş PTFE membran
Isı bariyeri- İç Astar : Nomex® kumaşa kapitone edilmiş, nonwoven basofil, aramid
Ayrılabilir katmanlar
Aramid Antiwicking bant
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Aramid 5 cm reflektif şerit
Cekette bir adet telsiz cebi, iki adet alt cep, bir adet iç cep
Önde patla kapatılmış metal kopça ve velcro
Kollarda aramid ribana
Dirsek ve dizlerde aramid - deri takviye
Pantolon önünde patla kapatılmış metal kopça ve velcro
İki adet kargo cebi

Outershell: Nomex® , Kevlar® , Basofil
Moisture Barrier: Nomex® fabric with high breathable PTFE coated membrane
Heat Barrier: Nonwoven basofil, aramid heat barrier quilted Nomex® inner liner
Detachable layers
Aramid Antiwicking tapes
Aramid sewing thread, flame retardant velcros
Aramid backing reflective tapes
Concealed metal clasp and velcros
One radio pocket with flap, two side pocket with flap
on jacket, one inside pocket
Aramid knitted fabric cuffs
Aramid based reinforcements on elbows and knees
Front opening with a FR velcro and stud on front of trousers
Two cargo pockets with flap

EN 469:2005 Xf2 Xr2 Y2 Z2 Level 2
NFPA 1971:2013





FFW1000

EN ISO 15384:2020
EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 F1
EN 1149-5 :2018
EN 61482 2:2020 APC1

Dış kumaş Nomex ®
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Aramid reflektif şerit
Cekette telsiz cebi ve fener tutucu
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat
Sırt kısmında hareket kolaylığı için körük
Dirsekte takviyeler, özel formu dirsekler
Fermuarlı pantolon
Dizde takviyeler
Hareket kolaylığı için özel formu dizler
Pantolonda iki adet cep
Opsiyonlu dizayn

Outer fabric Nomex ®
Aramid sewing thread, flame retardant velcros
Aramid backing reflective tapes
Radio pocket with flap and lamp holder
FR velcro fastener on wrist for adjustment
Ergonomically shaped elbows
Reinforcements on elbows and knees
Front opening with a zipper on trousers
Elasticated waist
Two pockets with flap
Ergonomically shaped knees
Optional designs





FFT1000

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5 :2018
EN 61482 2:2020 APC1

Alev almaz istasyon üniforması
Alev almaz anti statik kumaş
Talebe göre tek katlı veya çok katlı
Yazlık, kışkık opsiyonlu
Farklı dizayn ve özelliklerde üretilebilmektedir
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Aramid reflektif şerit
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat
Fermuarlı pantolon
Pantolonda iki adet cep
Talebe göre kargo cepli

Flame retardant station uniform
Flame retardant anti static fabric
Single layer or multi-layer according to demand
Summer, winter options
Can be produced in different designs and features
Aramid sewing thread
Flame retardant textile zipper
Aramid reflective tapes
Adjustable velcro pat on the sleeves
Trousers with zipper
Two pockets on the trousers
Cargo pockets upon request



BTS GAFS1000

EN 1486:2007

Ceket, pantolon, başlık, eldiven, çizme, tozluk
Dış kat : Alüminize kaplı E-Glass
Isı bariyeri- İç Astar : Çok katlı aramid
keçeye kapitone edilmiş alev almaz kumaş
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Patla kapatılmış alev almaz panik fermuar
Sırtta solunum seti tüplerine uygun bölme
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve ribana
Pantolonda ayarlanabilir askı
Lastikli bel ve pantolon paçaları
Ayarlanabilir askılı başlık (baret ve altın
buharı kaplı vizör)
Beş parmak eldiven
Ayarlanabilir tozluk (itfaiyeci çizmesi ile)

Jacket, trousers, hood, gloves, leggings with boot
Outershell: Aluminized coated E Glass fabric
Heat Barrier: Multi layers aramid heat barrier quilted
to flame
retardant fabric
Aramid sewing thread, flame retardant velcros
Aramid knitted fabric cuffs
FR One way open panic quick release system
Concealed zip front to neck
Extra part for tubes on the back (suitable for
breathing apparatus)
FR velcro fastener on wrist for adjustment
Elasticated waist and cuff on trousers
Elastic and adjustable brace which are attached
to the rear of the trousers waist
Adjustable belts on hood
Hood with gold-coating visor and helmet
Adjustable leggings (with firefighter boots)



BTS GAFS5000

EN 1486:2007

Ceket, pantolon, başlık, eldiven, çizme, tozluk
Dış kat : Aramid esaslı Alüminize kaplı kumaş
Isı bariyeri- İç Astar : Çok katlı aramid
keçeye kapitone edilmiş alev almaz kumaş
Aramid dikiş ipliği, alev almaz tekstil fermuarı
Patla kapatılmış alev almaz panik fermuar
Sırtta solunum seti tüplerine uygun bölme
Kollarda ayarlanabilir cırtlı pat ve ribana
Pantolonda ayarlanabilir askı
Lastikli bel ve pantolon paçaları
Ayarlanabilir askılı başlık
(barett ve altın buharı kaplı vizör)
Beş parmak eldiven
Ayarlanabilir tozluk (itfaiyeci çizmesi ile)

Jacket, trousers, hood, gloves, leggings with boot
Outershell: Aramid based Aluminized Fabric
Heat Barrier: Multi layers aramid heat barrier quilted
to flame
retardant fabric
Aramid sewing thread, flame retardant velcros
Aramid knitted fabric cuffs
FR One way open panic quick release system
Concealed zip front to neck
Extra part for tubes on the back (suitable for
breathing apparatus)
FR velcro fastener on wrist for adjustment
Elasticated waist and cuff on trousers
Elastic and adjustable brace which are attached
to the rear of the trousers waist
Adjustable belts on hood
Hood with gold-coating visor and helmet
Adjustable leggings (with firefighter boots)



ÖZEL





CUSTOM



BTS H3000



Alev almaz itfaiyeci örme başlığı
İki katlı örme kumaştan
Aramid, Viscose FR, Antistatic
kumaş
Aramid dikiş ipliği
Esnek, rahat

EN13911:2017




Flame retardant firefighter hood
Two layers knitted fabric
Aramid, Viscose FR, Antistatic
Aramid threads
Comfortable to wear

BTS H5000



Alev almaz itfaiyeci örme başlığı
İki katlı örme kumaştan
Aramid, Antistatic kumaş
Aramid dikiş ipliği
Esnek, rahat
Düz tip, çan tipi / opsiyonel

EN 13911:2017
EN 1149-5:2018 IEC
61482-2:2018 APC=2



Flame retardant firefighter hood
Two layers knitted fabric
Aramid, Antistatic
Aramid threads
Comfortable to wear
Flat and long design / optional





Siyah su geçirmez deri
Direkt enjeksiyonlu kauçuk PU taban
Mükemmel darbe emilimi ve izolasyon
Anatomik çelik burunlu
200 joule'e kadar darbeye dayanıklı
paslanmaz çelik orta taban
3D Mesh astar
Geliştirilmiş hava sirkülasyonu
Sıcığa ve soğuğa karşı izolasyon Kolay
ve hızlı giyim
Alev almaz dikiş ipliği
Kaymaz, şok emici
Reflektif şerit

Black, full grain waterproof leather
Direct injected rubber PU sole
Excellent shock absorption and isolation
Anatomically shaped steel toe cap, impact
resistant up to 200 joules
Stainless steel midsole
3D-Mesh lining
Improved air circulation
Isolation against heat and cold
Easy and quick entry
Comfortable cushioning
Heat resistant threads
Reflective straps on front and back
Slipping resistance SRC

DIN EN ISO 15090:2012 F2A AN CI HI3 SRC

VÖLKL KOMMANDANT PRO



Siyah su geçirmez deri
Ödüllü model
Hızlı giyim ve mükemmel uyum
Enjeksiyon kalıplı kauçuk/PU taban
Mükemmel enerji emilimi ve ısı yalıtım
özellikleri
Anatomik çelik burunlu
Paslanmaz çelik orta taban
Ayakkabının içi sadece +2,3 °C ısınır
Kaymaz, şok emici
Nefes alabilir, su geçirmez
Sympatex® PU
Moisture-Tec® membran astar

Black, full grain waterproof leather
Award winning model
Quick entry and perfect fit
Injection moulded rubber/PU sole
Excellent shock absorption and isolation
Temperature inside the shoe increases by
only +2.3 °C
Sympatex® PU above
Moisture-Tec® membrane lining
Anatomically shaped steel toe cap | abrasion
resistant scuff cap with twin recessed seams
Stainless steel midsole
Breathable and waterproof
Reflective straps
Slipping resistance SRC

DIN EN ISO 15090:2012 | F2A AN CI HI3 SRC

VÖLKL PRIMUS 22



Siyah su geçirmez deri
Asimetrik ve anatomik şekilli çelik
burunlu, kauçuk kenarlı
Paslanmaz çelik orta taban
Isıya dayanıklı dikiş ipliği
Yanlarda ve arkada yansıtıcı şeritler
Değiştirilebilir, yıkanabilir hafızalı
köpükten yapılmış anatomik şekilli iç
taban
Maksimum stabilite ve çeviklik için topuk
ve ayak tabanında çift esnek bölge
Bağcıklı, hızlı giyiş fermuar sistemi
Özel fermuar sistemi Kolay ve hızlı giyim
Sympatex® PU
Moisture-Tec® membran astar

Black, full grain waterproof leather
Quick entry and perfect fit
Excellent shock absorption and isolation
Anatomically shaped steel toe cap
Abrasion resistant scuff cap with twin
recessed seams
Stainless steel midsole
Breathable and waterproof
Reflective straps
Special zip system
Fast fastening zip system with lace-up
fastening
Slipping resistance SRC
Sympatex® PU above
Moisture-Tec® membrane lining

EN ISO 15090:2012 F2A AN CI HI3 SRC



VÖLKL ONE CS



DIN EN ISO 15090:2012 F2A HI3 SRC CI WR HRO EN
ISO 17249:2013 SRC P A CI E WR HRO Class 2/3

Siyah su geçirmez deri
Reflektif şerit, çelik burun, çelik taban
Hızlı giyilebilir ve mükemmel uyum
Kaymaz, şok emici
Daha fazla esneklik, rahatlık ve dayanıklılık için yenilikçi VÖLKL® 3 adımlı konfor sistemi
Her iki tarafta özel olarak geliştirilmiş kavrama bölümleri sayesinde eldivenle ile hızlıca giyilebilir
Esnek ve bölünebilir fermuar sistemi, kolay bakım ve temizlik
Mükemmel enerji emilimi ve ısı yalıtımı özelliklerine sahip enjeksiyonla kalıplanmış kauçuk/PU taban
Ayakkabının içi sadece +2,3 °C ısınır
Yeni ve geri dönüştürülebilir Sympatex® PU Moisture-Tec® membran astar

Black, full grain waterproof Leather
Anatomically shaped steel toe cap
Stainless steel midsole
Excellent shock absorption
Slipping resistance
Innovative VÖLKL® 3step-Comfort-System for more flexibility, comfort and durability
Glove friendly and quick entry thanks to specially developed gripping sections on each side
Flexible and dividable zip system, easy care and cleaning
Injection moulded rubber/PU sole with excellent energy absorption and heat insulation properties
New and recyclable Sympatex® PU Moisture-Tec® membrane lining

VÖLKL RESCUE PRO



EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC

Arama kurtarma botu
Siyah su geçirmez deri
Çelik orta taban, alüminyum burun
Rahat ve hızlı giyilebilmesi için iki adet geniş çekme halkası
Sok emici, kaymaz
Mükemmel enerji emilimi ve yalıtım özelliklerine sahip enjeksiyon kalıplı kauçuk/PU taban
Hızlı ve kolay giyilebilmesi için güvenilir, sorunsuz çalışan fermuar (patentli)
Yeni Sympatex® sistemi
Yenilikçi nem yönetimi Moisture-Tec® membran astarlı optimize edilmiş iklim sistemi
Yenilikçi nem yönetimi, membran virüslere ve bakterilere karşı koruma sağlar, dayanıklı bir kuruluk hissi veren su geçirmez
Hafif, esnek, nefes alabilir, rahat ve sağlam

Black, smooth waterproof leather
Steel Midsole, Aluminium toe cap
Shock absorption, Slip resistance
2 generous pull-on loops for a comfortable and quick entry
Reliable, smooth-running zip (patented) for quick and easy entry
Injection moulded rubber/PU sole with excellent energy absorption and insulation properties
Optimised climate system with new Sympatex® Moisture-Tec® membrane lining with innovative moisture management
Membrane protects against viruses and bacteria
Waterproof boots with a durable feeling of dryness
Patented lacing system with quick entry
Breathable and waterproof

VÖLKL AQUASAFE



EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Su kurtarma uygulamaları için güvenlik botu
Yan profilli, kendi kendini temizleyen kauçuk/PU dış taban
200 Joule'ye kadar darbeye dayanıklı koruyucu alüminyum burun
Koruyucu kevlar orta taban
Kaymaz, delinmeye karşı dayanıklı, antistatik
Tehlikeli durumlarda botun hızlıca çıkarılması için hızlı çıkarma sistemi
Çıkarılabilir ve anatomik şekilli iç taban

Safety boot for water rescue applications
Self cleaning rubber/PU outsole with lateral profile
Protective aluminium toe cap impact resistant up to
200 Joules
Protective kevlar midsole
Slip resistant, penetration resistance, antistatic
Quick release system for fast exit of the boot in dangerous situations
Removable and anatomically shaped insole



Avuç içi – üst : Alev almaz Nappa deri
 Manşet : Yarma Deri
 Bileklik: %100 Kevlar örgü kumaş
 Manşet astarı: Aramid viscose FR
 Membran: Hydrophilic polyetherester

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009
 EN 420:2003+A1:2009
 EN ISO 214210:2020
 EN 388:206+A1:2008 4-3-4-3



Palm – Back: Fire resistant Nappa leather
 Cuff: Split leather
 Cuff: 100% Kevlar knitted fabric
 Cuff line : : Aramid viscose FR
 Membrane: Hydrophilic polyetherester





F120, ÜÇÜ BİR ARADA KAMERA

THE F120 IS THE THREE IN ONE CAMERA



Fireattack, zorlu yangın söndürme operasyonları için geliştirilmiş sağlam, kompakt ve yüksek kaliteli bir termal görüntüleme kamerasıdır. Karanlıkta ve dumanlı ortamlarda, kamera ve diğer birçok durum hayat kurtarmaya, mülkiyeti korumaya ve itfaiyecilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

Kullanıcı olarak, tek tuşlu / iki tuşlu veya üç tuşlu kamera kullanmak istediğinize karar verirsiniz. Birden fazla mod, zoom, fotoğraf-video belleği, sıcak/soğuk izleyici, hangi sıcaklık çubuğu ekranı ve bellek türünün kullanılacağını siz belirlersiniz.



Fotoğraf ve video kayıtlarını veya dondurma işlevini kullanma imkanı her zaman mevcuttur. Kullanıcının çeşitli faaliyetlerinde destek sağlayan farklı görüntü modlarına ek olarak. 2x ve 4x zoom özelliğine sahiptir ve Siyah Beyaz (BW) modu ile birlikte kişi aramalarında size en iyi şekilde destek olabilir. Sıcak ve soğuk izleyici, kullanıcıya her zaman önemli bilgiler sağlar. 3'ü 1 arada kamera, yapılandırılabilirlik, teknik veriler ve fiyat-performans oranı ile rakipsizdir.



F120, şarj braketine güvenli bir şekilde yerleştirilir. Aynı anda yedek pil ve kamera da şarj edilebilir. Çıkarma işlemi güvenli, hızlı ve sezgisel bir şekilde yapılabilir. Bu, sürekli çalışma hazırlığı sağlar. Montaj parçası, kompaktlığı ve kompakt boyutlarıyla etkileyicidir. 12/24V -USB / güç kartı bağlantısı.



-Thermal resolution: 384 x 288 (110,592 pixels)
NETD: <35 mK (@ 25°C, F#=1.0) - Start up time: 5
Sekunden -second
(with IR image), 10 second (with OSD)
Objektdetails -OD
Temperature measurement range :
UVA -20°C to 1200°C / NFPA -20°C – 650°C
Measurement presets: Center spot, Hot spot, Cold spot

The Fireattack is a robust, compact and high-quality thermal imaging camera that was developed for tough firefighting operations In darkness and smoke, the camera and many other situations help save lives, protect property, and keep firefighters safe.

As a user, you decide whether you want to use a one-button / two-button or three-button camera. You decide whether you want to use more than one mode, zoom, photo-video memory, hot/cold tracker which tempbar display and memory type are used.

There is always the possibility to use photo and video recordings or the freeze function. In addition to the different image modes, which supports the user in his various activities. It has a 2x and 4x zoom, together with the Black White (BW) mode, this can optimally support you in a person search.

The Hot and Cold Tracker provides the user with important information at all times. With these possibilities, the 3 in 1 camera, configurability, the technical data and the priceperformance ratio, the camera is second to none.

The F120 is safely loaded in the charging bracket. At the same time, the spare battery and the camera can be charged. Removal can be done safely, quickly and intuitively. This ensures constant operational readiness. The mount impresses with its compactness and compact dimensions. 12/24V -USB / power board connection

- 60 Hz image frequency
- 4.3" LCD screen display
- Hot und Cold Tracker
- 6 Mode – NFPA Basic, White Hot, Black Hot, Fire Detection, Rescue, Hot Area, -Foto / Videospeicher 32GB oder Freeze Funktion - 2/4 Fach Zoom
- Wifi, - compas - Date and Time in Display





Alev almaz cam elyaf kumaştan imal
Asmak için özel çantası ile

Ölçüler:
1x1,5 m
1,2x1,2 m
1,2x1,5 m
1,2x1,8 m


Fire retardant E Glass Fabric
Special bag

Sizes:
1x1,5 m
1,2x1,2 m
1,2x1,5 m
1,2x1,8 m

KAYNAK PERDESİ / WELDING CURTAINS

Çok amaçlı kaynak battaniyeleri, ısı perdeleri
Kaynak sıçramaları ve yüksek sıcaklıklar için
Farklı tip ve ağırlıktaki cam elyaf kumaşlarla
üretilebilir.
Talebe bağlı olarak metal halkalarla asılabilir
İstenilen ölçülerde üretilebilir

All-Round welding blankets
Suitable for high temperatures
Made of fire retardant fiberglass
General purpose welding blankets provides
thermal protection against sparks and spatter
Can be produced in different sizes





Bridge to Safety

— Bridge to Safety —



info@zieltek.com | zieltek.com | +90 216 574 51 91

İSTANBUL | TÜRKİYE